

	kogus		Det mõõt	170 x 200	
			Mänd korralik vaheliiv Õhuke kiht		
			Esimene kiht lakki		
24	1	Trükk	Sayerlack SZ4170		24
25	1		Sayerlack SZ4170	Trükk	25
26	1		Sayerlack TUL3182. Lahustit (DT452) 30%, kõvendit (TH790) 20 %	Trükk	26
27	1		Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	Trükk	27
28	1		Sayerlack TUL3182. Lahustit (DT452) 30%, kõvendit (TH790) 20 %	Trükk	28
29	1		Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	Trükk	29
30	1	Trükk	Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %		30
			Kasevineer korralik vaheliiv Õhuke kiht		
			Esimene kiht lakki		
31	2	Trükk	Sayerlack SZ4170		31
32	2		Sayerlack SZ4170	Trükk	32
33	2		Sayerlack TUL3182. Lahustit (DT452) 30%, kõvendit (TH790) 20 %	Trükk	33
34	2		Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	Trükk	34
35	2		Sayerlack TUL3182. Lahustit (DT452) 30%, kõvendit (TH790) 20 %	Trükk	35
36	2		Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	Trükk	36
37	2	Trükk	Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %		37
			Mänd korralik vaheliiv Paks kiht		
			Esimene kiht lakki		
38	1	Trükk	Sayerlack SZ4170		38
39	1		Sayerlack SZ4170	Trükk	39
40	1		Sayerlack TUL3182. Lahustit (DT452) 30%, kõvendit (TH790) 20 %	Trükk	40

41	1		Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	Trükk	41
42	1		Sayerlack TUL3182. Lahustit (DT452) 30%, kõvendit (TH790) 20 %	Trükk	42
43	1		Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	Trükk	43
44	1	Trükk	Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %		44
			Kasevineer korralik vahelihv Paks kiht		
			Esimene kiht lakki		
45	2	Trükk	Sayerlack SZ4170		45
46	2		Sayerlack SZ4170	Trükk	46
47	2		Sayerlack TUL3182. Lahustit (DT452) 30%, kõvendit (TH790) 20 %	Trükk	47
48	2		Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	Trükk	48
49	2		Sayerlack TUL3182. Lahustit (DT452) 30%, kõvendit (TH790) 20 %	Trükk	49
50	2		Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	Trükk	50
51	2	Trükk	Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %		51
52	2		Sayerlack TUL3182. Lahustit (DT452) 30%, kõvendit (TH790) 20 %	Trükk	52
53	2		Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	Trükk	53
54	2	Trükk	Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %		54

Teine kiht lakki	Lihv	
Sayerlack SZ4170	180	lahustit (DT452) 50-100%
Sayerlack SZ4170	180	lahustit (DT452) 50-100%
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	180	
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	180	
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Teine kiht lakki	Lihv	
Sayerlack SZ4170	180	lahustit (DT452) 50-100%
Sayerlack SZ4170	180	lahustit (DT452) 50-100%
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	180	
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	180	
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Teine kiht lakki	Lihv	
Sayerlack SZ4170	180	lahustit (DT452) 50-100%
Sayerlack SZ4170	180	lahustit (DT452) 50-100%
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	180	

Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	180	
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Teine kiht lakki	Lihv	
Sayerlack SZ4170	180	lahustit (DT452) 50-100%
Sayerlack SZ4170	180	lahustit (DT452) 50-100%
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	180	
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 10 %. UV absorberit 1 %	180	
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA EXTERIOR VINEER
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA EXTERIOR VINEER
Sayerlack TU7425 Lahustit (DT452) 30-50 %, kõvendit (TH790) 30 %. UV absorberit 1 %	180	VÄLJA EXTERIOR VINEER